Nocera noir

Vass4R08s311-315

Collection Vassal-Montpellier

1319Mtp2

Est st. 25

Nocéra 1-29 55







Nocera DESIGNATION CLOS A PLANCHE FRANG S souche 5 Vigueur: 2,5 PORT : (erig) - (1/2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 2 Date de Véraison : AMA NO 20.8-1 Date de Maturité : 3 24.373 x Pourriture : 0 417.9 +6 GRAPPE : G -M - E: L - M - C BAIE : TG - G - M - P 14 x 13 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 s2 s3 avec pépins - apyrène s40 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Nocera

CLOS PLANCHE? RANG Souche S

Vigueur: 2

FORT: Gris - ½ éris - couché

Idoncule: D-M - C

Iillerandage: 1

Date de Véraison: 8-8-74

Date de Maturation: 49.74 + 3

Curriture: O S

CHARGE:

CHARGE:

ST avec pépins - apyrène

SAVEUR: S- m - ar - fox - herb.

DESIGNATION: Nocéra CLOS 4 PLANCHE 89 RANG S' Souche 5 Vigueur: 2 PORT : (Fig - 1 éris - couché Hillerandage: 3 Date de Véraison : 17-8 Date de Maturité : 12-9-77 Pourriture: 0 13 . July carlone GRAPPE : G - O- P : E - E - C BAIL : TG - G - M - P AS disc. - Soh. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (1) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène s4 3 JUS : inc. - coloré ,

!		!	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES							
	ţ			3013	! 2	).iq !		1 . 1	ī		
1	8	Ī	!		!	!		!!!!	!		
2	8	!	!		!	!		1 1	1		
3	8	!	!		!	1			i t		
4		1 4	3 !	A	: 3	K !		! !	!		
5		!	3-4!	0	1	i	D-le	3-4-73 x	i		

Année: 1974 Emplacement ... 1.29:55 ..... Désignation . Nocera

!	! Nombre !! Total !! d'yeux!	DATES							
Ĭ		27.3	11-4	!	1	1 !			
1:	!		!	!	!	! !	-		
2/8	!		!	1	1				
3)	1	•	!	1	1	+9!			
4	2	1 .	! 2	Į Į	İ	1, !			
5	3	1	! 3	101	le 29-3-	+4x			

1	Nombre Total d'yeux	DATES								
!		6.3	10.3	· !	<u>T</u>	i i	!			
XI			1	1	1	!	!	A promise in a special		
2 !	2	O	11.	1	1	1	!			
3 } !		7	!	1 1 1	!!!!	!	!			
4 !	2	1	12.	1	!	!	1			
5	5	0	. 0	!	1	-3	!	1		
				=====	reeniusees:	10.3.	**************************************	===		

ANNEE: 1994

NOM Nocéra moir. EMPLACEMENT 1 2955

131	19.02	2		4-28 s 311-, 315						
Souche	Whre yeux	Débourragent début mi/4eb	tibre grap	Forti-		raison mi/f		Véj	mi/v f	in Makurit
1			1		22.5		26.5			
2			0			+1				
3			21	Grappe	: G ··	M - P	Dim		Compacit	é : I ;;-
ą			1	Pour :		Mil				to the same of the
5)			2		disc-sp c : B-0 : s -	oh-ell Cr-Rs-I m - a	-ov-ol Rg-N r - fo	ov-cyl	inc - c	coloré

Désignation: Nocera

Emplacement: 1-29 5545

### (A) BOURGEONNEMENT.

# Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Celvo72

Désignation: Nocéra Emplacement: 1-29 55 a-5

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 auveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

#### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (5.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Nocera

er prare

1.29 \$5 000

Désignation :

VASSAL

Planche

côté Nº Souche † 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

: dos coloré 1 - à raiss 2 - vert 5 51 - moouds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 90

52 - vrille : verte - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

; coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

### (I) FLEUR

morphilogiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 72

Nocera

Désignation :

Emplacement :

1-29 \$54.5

#### FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petito 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté (5.)
  - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long (1) moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux (1) duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7) totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré Destautre 3

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72

Nº d'ordre 1 29 55

Désignation

VASSAL côté Μō souche planche

## GRAPPE

Nocera

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 /-Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté/2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

16 x 14

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière de irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1 / non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3 / irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (I / coloré 2.

33 - A peau fine (3 /- moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. avec pepius

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 6 non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (I - difficile 2.

Calvo 74

DENCTINATION /

Nocera. 1-29\$5 4.5

# SARHENT DE VIGNE

: long (1), moven (2), court (3). : grêle (1), fort (2) moven : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Boorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoouds gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7) autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (5), ou nocuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1) leffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Emplacement: 4 25 85 8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3. 9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3. 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> KX L:<sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. ..... ① - ② - ③ - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : (1)-(2)-3. Direction : 4 - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Nº d'ordre: 1319 00 Désignation:

Origine :